Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда Наименование организации: Государственное Бюджетное Учреждение города Москвы "Жилищник района Южное Бутово"

Таблица 1

		ество рабочих мест и численность ников, занятых на этих рабочих		ество рабочи: ассам) услови					
Наименование		местах				кла	cc 3		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	113	113	0	97	16	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	297	297	0	274	23	0	0	0	0
из них женщин	175	175	0	175	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

			<i>y</i> .			Кла	ассы (подкл	ассы)	услог	вий тр	уда				-6	6 4				9		
Индиви- дуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжитель- ность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пи- тание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Аварийная служба																						
31/24	Заместитель начальника службы		-	-	-	-	-	-	-		=	-	-	-	4	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32/24	Электрогазосварщик 5 разря- да	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-		-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
33/24A	Слесарь-сантехник		-	-	-	-	-	-	-		-	-		2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34/24A (33/24A)	Слесарь-сантехник		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	2	12	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35/24A (33/24A)	Слесарь-сантехник		-	-	-	-	-	-	(=(-	-		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36/24A (33/24A)	Слесарь-сантехник	-	-	-	2	_	_	-	-		-	-	720	2	tr <u>a</u>	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37/24A	Электромонтер по ремонту и	-			-	8	-	-					-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	обслуживанию электрообо- рудования																						
38/24A (37/24A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо- рудования	-	-	-	-	-	-	2	-	120	-	-	-	2	# _	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
39/24A (37/24A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо- рудования	-	-	2	-	-	-	4	÷	4	•	-		2	•	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
40/24A (37/24A)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо- рудования	-	-	-	-	-	-		5	-	5	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
	Отдел благоустройства																						
41/24A	Инженер по техническому надзору	848	-	-	-	-	-	(*)	=	-	-			-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42/24A (41/24A)	Инженер по техническому надзору	3 .	-	-	-	-	-	S = 0.		-	-	-	-	-	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
43/24A (41/24A)	Инженер по техническому надзору	121	-	-	-			-				-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок № 1																						
44/24A	Рабочий комплексной уборки	120	12	-	3	1 8	3)	-			-	-		2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45/24A (44/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	l-	-	-	8.75	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
46/24A (44/24A)	Рабочий комплексной уборки	+		-	-	-	-	-	-	2	-		-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47/24A (44/24A)	Рабочий комплексной уборки		() ()	-	-		-	-	-	-	-	-		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48/24A (44/24A)	Рабочий комплексной уборки	940	-	-	-	-	-	-	-	12	-	40	-	2	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49/24A (44/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	8 - 53		2	-	(3)	1-1	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50/24A (44/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-		-	72	2	-	-	2	~	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51/24A (44/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	•		-	-	-	-	-	-	-	-	÷.	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52/24A (44/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	2	(J .	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53/24A (44/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	3-1		-	-	-	:1€0	i;=:	10	-	-	2	-	2	(RE)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54/24A	Рабочий зеленого хозяйства	:=>	-	(*)	-	-	-		•	-			-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55/24A (54/24A)	Рабочий зеленого хозяйства		945	848	82:	4	-	20	•	•	-	2	-	2	12	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56/24A	Электрогазосварщик 4 раз- ряда	2	-			-	-		•	3.1	-	-	•	2	1€	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
57/24A (56/24A)	Электрогазосварщик 4 раз- ряда	2	828	14	122	-	2	2	2	3.1	-	-	-	2	•	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок № 2																						
58/24A	Рабочий комплексной уборки	94	-		-		-	-	-	-	4	22	3.	2	-	2	•	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

59/24A (58/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	=	=	-	3	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60/24A (58/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61/24A (58/24A)	Рабочий комплексной уборки	~	-	-	-		•	-		-	1-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62/24A (58/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63/24A (58/24A)	Рабочий комплексной уборки		-	-	-	3.0	:7:	1075	-	-	-	1.5	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
64/24A (58/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65/24A (58/24A)	Рабочий комплексной уборки	871	-	-	-	-		-	-	-	-	376		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66/24	Рабочий зеленого хозяйства		-	-	-	-	-			-	-			2	=	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
67/24A	Электрогазосварщик 4 разря- да	2	-	-	-	-	-		10-1	3.1	-	-	-	2	-	3.1	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
68/24A (67/24A)	Электрогазосварщик 4 разря- да	2	-	-	-	-	-5	-	-	3.1	-			2	-	3.1	7.	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок № 3		8																				
69/24A	Рабочий комплексной уборки							-	3(=)	-	1,-0	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70/24A (69/24A)	Рабочий комплексной уборки		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
71/24A (69/24A)	Рабочий комплексной уборки	8 = 0	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	2		2	3	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
72/24A (69/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	in.	-	-	-	-		-	186	1-0	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
73/24A (69/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	2	-	220	121	-	_	_	-	-	2	2	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74/24A (69/24A)	Рабочий комплексной уборки	•	0.00	-	-	-	-	0 = 2	-	-	-	•	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
75/24A (69/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	*	-	24	-	•	•	2	20 20	2	5	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
76/24A (69/24A)	Рабочий комплексной уборки		-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	2	-	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
77/24A (69/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	•	-	-	-	-	-	3		-	100	-	2	-	2	050	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
78/24A (69/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-) + 1	-	-	-		-	341	-	(=)	-	2	13#3	2	:=	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79/24A (69/24A)	Рабочий комплексной уборки	•	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(III.	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80/24A	Рабочий зеленого хозяйства		-	92 4 8	-	-	-	-	-	8(-)	-		-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81/24A (80/24A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-			-	-	-	-	() - (-	-	-	2	-	2	7-4	Нет	Нег	Нет	Нет	Нет	Нет
82/24A	Электрогазосварщик 4 разря- да	2	-	-	-	¥	-	-	•	3.1	H	-	45	2		3.1	(O.E)	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
83/24A	Электрогазосварщик 4 разря-	2				-		-		3.1	-	-		2	5 - 5	3.1		Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

(82/24A)	да																	1					
	Участок № 4									8													
84/24A	Рабочий комплексной уборки	-	-		•	12		-	-	-	850	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85/24A (84/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	•	-	-		-	-	-	5. * .	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
86/24A (84/24A)	Рабочий комплексной уборки	-		-	-	-	-	-	-	-		-	7	2	-	2	1 -	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87/24A (84/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88/24A (84/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	3	-	-	-	-	8-	-	6	0.75	-	2	2. 7 .4	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89/24A	Рабочий зеленого хозяйства	=	-	- 7	(5)		-	-	-	(-		2.00	-	2		2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90/24A (89/24A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	-	-	5 - 2	-	-	1-0	-	-	-	2	(*)	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91/24A	Электрогазосварщик 4 разря- да	2	8	ě		-	-	8	3	3.1	-	-	-	2	•	3.1		Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
92/24A (91/24A)	Электрогазосварщик 4 разря- да	2	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2		3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок № 7																						
93/24A	Рабочий комплексной уборки		-	-	-	-		7 E	-	*	-		-	2	-	2	*:	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94/24A (93/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95/24A (93/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	161	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96/24A (93/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	((<u>*</u>	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Her	Нет	Нет
97/24A (93/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	97	==	-		10-11	7 -	2	(#)	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
98/24A (93/24A)	Рабочий комплексной уборки	v	-	¥	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	÷	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99/24A (93/24A)	Рабочий комплексной уборки	() - 1	-	-	•	-	•	•		-	(#X)	•	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100/24	Электрогазосваршик 4 разря- да	2	12	-	-	-	-	-	-	3.1	-	•	-	2	8	3.1	=	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок № 8																						
101/24A	Рабочий зеленого хозяйства	-	2	-	2	12	-21		-	-	3		-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102/24A (101/24A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	-	i.	-		-	-	-	-	1 65	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103/24A (101/24A)	Рабочий зеленого хозяйства	3 - 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- L	2	4	2	_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104/24A (101/24A)	Рабочий зеленого хозяйства		-	-	-	-		-	1.5		-		(E)	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105/24A (101/24A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	~	-	-	-	(2)	-	2	121	-	7 4 7	2	-	2	LII.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
106/24A (101/24A)	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	-	-		HEX.	>=	-	-	-	3 2 1	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
107/24A	Рабочий зеленого хозяйства		-	-	-	-	(*)	(.)		-	-	•		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

- (

(101/24A)			1											T	1								_
108/24A	Рабочий комплексной уборки	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	2	13 4	2	-	Нет	Her	Нет	Нет	Нет	He
109/24A (108/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-		-	-	:=	-	-	-	18 4 2	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
110/24A (108/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-		-	-	-	370	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Не
111/24A (108/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	_	_	-	12	-	Ψ	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	He
112/24A (108/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	(*)	-	-	-	-	-	(e	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Hen
113/24A (108/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-		4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
114/24A (108/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	-	-	-) = (:	-	-	2	(a)	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115/24A (108/24A)	Рабочий комплексной уборки	4 72	_	-	-	-	-	(8)	ē	-	-	-		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116/24A (108/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117/24	Электрогазосварщик 4 разря- да	2		-	-		-	-	-	3.1	-	151	-	2	-	3.1		Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок № 9																						
118/24A	Рабочий комплексной уборки	(-)	- 8	-		-		-				858		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119/24A (118/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	•		-	-	-	-		2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120/24A (118/24A)	Рабочий комплексной уборки	() <u> </u>	-	-	2	-	-	-	-	_	-	-	6 2 0	2	•	2	3	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121/24A (118/24A)	Рабочий комплексной уборки	2.52	-	-	-	-	-	-	100	=	-	-	:-	2	-1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122/24	Рабочий зеленого хозяйства			-	-	-		-		-	-	-		2	-	2	=	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
123/24A	Электрогазосварщик 4 разря- да	2	-	-	-	-	•	-	-	3.1	-1	-	-	2	-	3.1	2	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
124/24A (123/24A)	Электрогазосварщик 4 разря- да	2	-	-	-	-	-	-		3.1	-	-		2	-	3.1	•	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Участок № 10																						
125/24A	Рабочий комплексной уборки	-	-				-				-		-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
126/24A (125/24A)	Рабочий комплексной уборки			-	-	-	-	•		-	-	•	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Her
127/24A (125/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-					-			2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128/24A (125/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-	-	-	-	5 - 0		-	-	2 10 0)	2	-	2	TE .	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
129/24A (125/24A)	Рабочий комплексной уборки	2	-	-	-	2	is .	-	•				-	2	-	2	9 5 3	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130/24A (125/24A)	Рабочий комплексной уборки	-		-	-	-	-	-	8=0	-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
131/24A (125/24A)	Рабочий комплексной уборки	•			-	-	-	•	-	-	-	-	-	2	-	2	85	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

132/24A (125/24A)	Рабочий комплексной уборки	-	-	-	-			N.T.				.5		2	151	2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133/24A (125/24A)	Рабочий комплексной уборки	(#	+:	-	-	-	-	7 - 0	-	-	-	-	-11	2	-	2	320	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134/24	Рабочий зеленого хозяйства	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	120	2	(2)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135/24A	Электрогазосварщик 4 разря- да	2	-	-	3	-	-			3.1	•	-	-	2	9	3.1	17.0	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
136/24A (135/24A)	Электрогазосварщик 4 разря- да	2	-	-	-	-	-	8*	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1		Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	Ремонтный отдел																						
137/24	Электрогазосварщик 4 разря- да	2	-	_	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
138/24A	Слесарь по ремонту автомо- билей	(*)	-	-	-			-); • :	-	•	-	194	2	*	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139/24A (138/24A)	Слесарь по ремонту автомо- билей	•	-	-	-	-		•		-	-	-	-	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140/24A (138/24A)	Слесарь по ремонту автомо- билей		-	-	-	-	-	-	0,40	-	-	-	7943	2	9	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
141/24A (138/24A)	Слесарь по ремонту автомо- билей	-	1.5	-	-	-	-	-		-	-	-	1.50	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142/24A (138/24A)	Слесарь по ремонту автомо- билей	-	-	-	-	-	-	-	@ # .	- *	-	120	(4)	2	21	2	2_	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143/24	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	. 	2		2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Auta coctabilettis. 07:10:2024)	
Председатель комиссии по проведению специал	ьной оценки условий труда		
Заместитель директора по общим вопросам	& July	Ефименко Наталия Борисовна	14.11.2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Члены комиссии по проведению специальной от	денки условий труда:		
Заместитель директора по эксплуатации, главный инженер	(подпись)	Астафьева Наталия Алексеевна (фамилия, имя, отчество (при наличия))	18. 11. 2024 (DATA)
(должность)	(nonnes)	(фамилия, имя, отчество (при навичии))	**************************************
Начальник отдела охраны труда ГО и ЧС	The	Намысов Сергей Николаевич	14. 11. 2024
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела персонала (должность)	(подпись)	Самарина Юлия Игоревна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14. 11. 2024 (дата)
Председатель профсоюза (полжность)	(подпись)	Зуева Галина Федоровна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	14, 11, 2029 (дата)
Эксперт (эксперты) организации, проводившей с	пециальную оценку условий	труда:	
809	Tels	Королева Ольга Владимировна	07.10.2024
(№ в реестре экспертов)	(пожись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)